



Bewerbung für den Frühjahrsmarkt der Kunsthandwerker im Torhaus Wellingsbüttel am 21.- 22. April 2018

Der Frühjahrsmarkt der Kunsthandwerker ist ein hochwertiger und gut besuchter Markt in wunderschöner historischer Atmosphäre im Norden Hamburgs. Es stehen Plätze auf zwei Ebenen im Innenraum zur Verfügung, weitere Standplätze gibt es im Außenbereich. Zugelassen ist nur selbst produzierte, hochwertige Ware. Bitte beachten Sie auch die Informationen zum Frühjahrsmarkt, die Sie auf der Internetseite des Kulturkreis Torhaus finden.

Zusätzlich zu dem Bewerbungsbogen benötigen wir von Ihnen:

- 3-5 aussagekräftige Fotos Ihrer aktuellen Arbeiten
- Ein Foto Ihres aufgebauten Standes
- Ihre Vita in Kurzform
- einen ausreichend frankierten Rückumschlag, falls Sie die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen.

Standgebühr: Im Haus für einen 2m Stand 90,-€, jeder weitere Meter 45,-€.
Auf der Wiese für einen 2m Stand 80,-€, jeder weitere Meter 40,-€.
Stände unter 2m werden nicht vergeben.
Für Vorführungen gelten Sonderkonditionen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne mitteilen.

Bewerbungsschluss ist der 15.10. 2018. Eine Zu- oder Absage erhalten Sie bis Mitte November.

Bitte beachten Sie, dass wir nur vollständige Bewerbungen berücksichtigen können!

Die Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:

Johanna Javaherrashidi
Stübekamp 24
22337 Hamburg

oder per E-Mail an:

j.javaher@kulturkreis-torhaus.de

Bei Bewerbungen per e-Mail bitte den Bewerbungsbogen ausfüllen und einscannen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Johanna Javaherrashidi & Hanni Reese

Bewerbung

Name :

Adresse :

Telefon :

E-Mail :

Gewerk :

Ich habe bereits am Frühjahrsmarkt im Torhaus teilgenommen:

- Ja, und zwar 2015 2016 2017 früher
 Nein

Ich habe bereits am Weihnachtsmarkt im Torhaus teilgenommen:

- Ja, und zwar 2015 2016 2017 früher
 Nein

- Ich benötige für meinen Stand ___ Meter im Innenraum
 Ich benötige für meinen Stand ___ Meter draußen /Wiese vor dem Gebäude
(Zeltfläche ___ x ___ m, für unsere Planung, Zelte werden nicht gestellt)

Wir möchten darauf hinweisen, dass in diesem historischen Gebäude zum Teil keine Normplätze (2m Tiefe) bestehen. Es gibt teilweise Dachschrägen und nur 1.70m Tiefe.

Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten sind nur Leuchtkörper mit max. 100 Watt zugelassen!

- Ich benötige ___ Tisch(e) (vorhanden: 1,80m x 0,80m oder 2,50m x 1,0m)
 Ich benötige eine Wand zum Hängen
 Ich habe einen eigenen Stand

Anmerkungen:

Datum, Unterschrift